

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Interpower Corporation
100 Interpower Avenue
OSKALOOSA IA 52577-0115
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016
IEC 60320-1:2015

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 1234400-1550-0744 / 248070

File ref.:

Ausweis-Nr. 40032110

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2011-03-15

(letzte Änderung / updated 2018-06-28)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / File ref.
1234400-1550-0744 / 248070 / TL3 / E

letzte Änderung / updated
2018-06-28

Datum / Date
2011-03-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

Typ(en) / Type(s)

- 1) 055
- 2) 057

Bemessungsspannung
Rated voltage AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current 10A

Polzahl
Number of poles 2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction Normblatt C13
standard sheet C13

Ausführung(en)
Construction(s) abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry

Produktinformation
Product information siehe Anlage Nr. 300 + 700 + 900 vom 2018-06-28
see Appendix No. 300 + 700 + 900 dated 2018-06-28

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. / Supplement
40032110

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1234400-1550-0744 / 248070 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*
2018-06-28

Datum / *Date*
2011-03-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110.
This supplement is part of the Certificate No. 40032110.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar *Connector, non-rewirable*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Interpower Corporation
30005821	100 Interpower Avenue
	OSKALOOSA IA 52577-0115
	USA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, US USA
Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110

Rubrik / Rubric
342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40032110

Anlage /
Appendix
300

Aktzeichen / File ref.
1234400-1550-0744/248070/TL3/E



Datum / Date
2011-03-15

letzte Änderung / updated
2018-06-28

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschießbar Connector, non-rewirable

Fortigungsstätte
Place of manufacture: 30005821 Kennzeichnung
Identification ---

Typ(en)
Type(s) 055; 057

1.	2.	Grundkörper / basic corpus	Trägerplatte / contact carrier plate	Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Gühdrahtfestigkeit Glow wire resistance
1.		PBT; Typ(e) SHINITE E202G30 SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CO: schwarz / black	Trägerplatte / contact carrier plate	PBT; Typ(e) Bortan R PBT-GF30, G96 PVA Polymer Veredelungsanlagen GmbH weiß / white	750 °C
2.		PBT; Typ(e) SHINITE E202G30 SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CO: schwarz / black	Trägerplatte / contact carrier plate	PBT; Typ(e) SHINITE E202G30 SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CO: schwarz / black	750 °C
				Inneneinsatz: Typ und Hersteller Insert: Type and manufacturer Typ(e) B30.011-B Taller GmbH	Kriechstromfestigkeit: Resistance to tracking: PTI 175 V
				Inneneinsatz: Typ und Hersteller Insert: Type and manufacturer Typ(e) BW30.111-B Taller GmbH	Kriechstromfestigkeit: Resistance to tracking: PTI 175 V



Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach
Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555

VDE Prof- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, US USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt: 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40032110

Anlage /
Appendix

300

Aktenzeichen / File ref.

1234400-1550-0744/248070/TL3/E

letzte Änderung / updated

2018-06-28

Datum / Date

2011-03-15

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Glühhaltfestigkeit Glow wire resistance	Kriechstromfestigkeit: Resistance to tracking:
3. PVC Typ(e) APEX 77W115B (85 Shore A) APEX Alle Farben / all colour	650 °C	PTI 175 V



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
 Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, US USA
 Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110
 This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110

Rubrik / Rubric
341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40032110

Anlage /
Appendix
700

Aktenzeichen / File ref.
1234400-1550-0744/248070/TL3/E

letzte Änderung / updated
2018-06-28

Datum / Date
2011-03-15

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

2-polig mit Schutzkontakt 2-pole with earthing contact

**Fertigungsstätte
Place of manufacture:** 30005821 Kennzeichnung
Identification

			X Ê genehmigte Ausführung / approved version								--- Ê nicht genehmigt / not approved								
Typ(en) Type(s) 055; 057	Leitungsaufdruck Marking on cable INTERPOWER HELUKABEL General Cavi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		H05V-F 3G 1,0 mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05V-F 3G 1,5 mm ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		H05V-F 3G 0,75 mm ² (max. 2 m)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115,
US USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40032110

Anlage /
Appendix
900

Aktenzeichen / File ref.

1234400-1550-
0744/248070/TL3/E

letzte Änderung / updated

2018-06-28



Datum / Date

2011-03-15



Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

Bilder Pictures

Typ(e) 055



Typ(e) 057



EU-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers: Interpower Corporation
100 Interpower Avenue
OSKALOOSA IA 52577-0115
USA

Produktbezeichnung: Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar

Typenbezeichnung: 055; 057

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/35/EU

"Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt".

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016
IEC 60320-1:2015


Anmerkung: Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut, Merianstr. 28, D-63069 Offenbach, hat das Produkt nach diesen Normen geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr. 40032110
Aktenzeichen 1234400-1550-0744 / 248070 / TL3 / E

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

2018/06/29

(Ort, Datum)


Joe Caligiuri Product Compliance

(Name, Funktion) (Unterschrift)

EU Declaration of Conformity

Issuer's name and address: Interpower Corporation
100 Interpower Avenue
OSKALOOSA IA 52577-0115
USA

Product: Connector, non-rewirable

Type designation: 055; 057

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/35/EU

"Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits".

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016
IEC 60320-1:2015


Remark: The VDE Testing and Certification Institute, Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product according to these standards.

Certificate No. 40032110
File Reference 1234400-1550-0744 / 248070 / TL3 / E

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

2018/06/29

(Place, Date)


Joe Colquhoun Product Compliance

(name, function) (signature)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Infoblatt /
Certificate No. / Info sheet
40032110

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1234400-1550-0744 / 248070 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2018-06-28 2011-03-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40032110.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40032110.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com/AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com/terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.