

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schurter AG  
Werkhofstrasse 8 - 12  
6002 LUZERN  
SCHWEIZ

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*


**Gerätestecker**  
**Appliance inlet**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2016-04; EN 60320-1:2015 + AC:2016  
IEC 60320-1:2015



Aktenzeichen: 553800-1550-0023 / 244657

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034393

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2012-02-15

(letzte Änderung / updated 2018-05-24)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*  
553800-1550-0023 / 244657 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*  
2018-05-24

Datum / *Date*  
2012-02-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034393.*

## Gerätestecker *Appliance inlet*

Typ(en) / *Type(s)*

- 1) 2561-Serie(s) - Produkt gekennzeichnet mit "2561" / *Product marked with "2561"*
- 2) 2562-Serie(s) - Produkt gekennzeichnet mit "2562" / *Product marked with "2561"*
- 3) 2563-Serie(s) - Produkt gekennzeichnet mit "2563" / *Product marked with "2563"*
- 4) 2565-Serie(s) - Produkt gekennzeichnet mit "2565" / *Product marked with "2565"*

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

2,5 A

Bauart  
*Kind of construction*

Normblatt C6  
*standard sheet C6*

Polzahl  
*Number of poles*

2-polig mit Schutzkontakt  
*2-pole with earthing contact*

Stifttemperatur  
*Temperature of the pins*

max. 70°C

Art der Montage  
*Method of mounting*

Einbau, für Geräte der Schutzklasse I  
*built-in into class I appliances*

Details siehe Anlage Nr. 100 (Typschlüssel)  
*Details see Appendix No. 100 (Type code)*

Anschlussart  
*Connection method*

Details siehe Anlage Nr. 100 (Typschlüssel)  
*Details see Appendix No. 100 (Type code)*

Warenzeicheninhaber  
*Trademark holder*

Schurter AG

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1550-0023 / 244657 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-05-24

Datum / *Date*

2012-02-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034393.*

Produktinformation  
*Product information*

siehe Anlage Nr. 100 (Typschlüssel) vom 2018-05-24  
*see Appendix No. 100 (Type code) dated 2018-05-24*

Anmerkung(en)

Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "2561",  
"2562", "2563" oder "2565" gekennzeichnet

*Remark(s)*

*The products are only marked with the main type reference  
"2561", "2562", "2563" or "2565"*

Produktinformation  
*Product information*

siehe Anlage Nr. 300 + 800 + 900 vom 2018-05-24  
*see Appendix No. 300 + 800 + 900 dated 2018-05-24*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL3  
*Section TL3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40034393

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*

553800-1550-0023 / 244657 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated*

2018-05-24

Datum / *Date*

2012-02-15

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40034393.*

## Gerätestecker *Appliance inlet*

## Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*  
**30006816**

Schurter spol. s.r.o.  
Mala Skala 190  
468 22 ZELEZNY BROD  
TSCHECHIEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet TL3  
*Section TL3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, SCHWEIZ

Aktenzeichen / *File ref.*  
553800-1550-0023 / 244657 / TL3 / E

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2018-05-24 2012-02-15

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034393.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*


*The approval is solely signed on the first page.*

## Gerätestecker Appliance inlet

### Typschlüssel / Type code list

#### Configuration Code Series 2561

2561 - X - X X X 0 - X - X 00



Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "2561" gekennzeichnet  
The products are only marked with the main type reference "2561"

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034393

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.  
40034393

Anlage /  
Appendix  
100

Aktenzeichen / File ref.

553800-1550-  
0023/244657/TL3/  
E

letzte Änderung / updated


2018-05-24

Datum / Date

2012-02-15

## Configuration Code Series 2562

2562 - X - X X X 0 - X - X XX



Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "2562" gekennzeichnet  
The products are only marked with the main type reference "2562"

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder  
Schurter AG, Werkhofstrasse 8 - 12, 6002 LUZERN, CH Schweiz

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034393  
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034393

Rubrik / Rubric

341

Ausweis-Nr. /  
Certificate No.

40034393

Anlage /  
Appendix

100

Aktenzeichen / File ref.

553800-1550-  
0023/244657/TL3/  
E

letzte Änderung / updated


2018-05-24

Datum / Date

2012-02-15

## Configuration Code Series 2563

**2563 - X - X X X 0 - X - X XX**




Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "2563" gekennzeichnet  
The products are only marked with the main type reference "2563"



## Configuration Code Series 2565

**2565 - X - X X X 0 - X - X XX - 00**




Die Produkte sind nur mit der Haupttypbezeichnung "2565" gekennzeichnet  
The products are only marked with the main type reference "2565"

## Gerätestecker *Appliance inlet*

### Montageanleitung für Gerätestecker *Installation instruction for appliance inlets*

Die Einhaltung eines Freiraumes von min. 22,5 x 17,5 mm (Kontur 1 im Normblatt C6) zur Sicherstellung der normativen Einführbarkeit von Gerätesteckdosen bis zur vollen Stecktiefe muß durch den Einbau dauerhaft gewährleistet werden.



*When mounting, the clearance of min. 22,5 x 17,5 mm (area 1 in the standard sheet C6) to guarantee the normativ inserting of connectors up to the full depth shall be maintained durable by built-in.*




## Gerätestecker / Appliance inlet

### Bilder / Pictures

Typ(e) 2561



Typ(e) 2562



Typ(e) 2563



Typ(e) 2565

