

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Interpower Corporation
100 Interpower Avenue
OSKALOOSA IA 52577-0115
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013



Aktenzeichen: 1234400-1520-0002 / 248354

File ref.:

Ausweis-Nr. 40047779

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2018-02-22

(letzte Änderung / updated 2018-03-06)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / *File ref.*

1234400-1520-0002 / 248354 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*

2018-03-06

Datum / *Date*

2018-02-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047779.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047779.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

88010201

88010240

88010290

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Bauart
Kind of construction

DIN 49440-1

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten
two pole with side-earthing contacts

Anbringungsart
Method of mounting

Schalttafel
panel-type

Ausführung(en)
Construction(s)

mit Schraubanschlussklemmen
with screw-type terminals

Schutzart
Degree of protection

IP 20 (nach Montage / after mounting)

Anmerkung(en)

Remark(s)

Montageschrauben müssen nach Einbau gegen eine
Spannungsverschleppung gesichert werden.
*Mounting screws shall be secured against voltage drift after
mounting.*

Weitere Angaben siehe Anlage
Further information see appendix

Nr. 200 vom 2018-03-06
No. 200 dated 2018-03-06

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40047779

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1234400-1520-0002 / 248354 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2018-03-06 2018-02-22

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047779.
This supplement is part of the Certificate No. 40047779.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Interpower Corporation
30005821	100 Interpower Avenue
	OSKALOOSA IA 52577-0115
	USA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL6
Section TL6

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115,
US USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.40047779.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047779.

Rubrik / Rubric

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40047779

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / File ref.

1234400-1520-
0002/248354/TL6/ZI

letzte Änderung / updated

2018-03-06

Datum / Date

2018-02-22

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	:	AC 250 V	
Nennstrom <i>Rated current</i>	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole <i>Number of poles</i>	:	<input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i>
		<input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i>	
		<input type="checkbox"/> 3-polig mit Schutzkontakt <i>3-poles with earthing-contact</i>	<input type="checkbox"/> 3-polig mit N und Schutzkontakt <i>3-poles with N and earthing-contact</i>
Anschlussmittel <i>Type of terminals</i>	:	<input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen <i>screwless terminals</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen <i>screw-type terminals</i>
		<input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i>	
Anschluss von <i>Suitable for connection of</i>	:	<input type="checkbox"/> starre Leiter <i>rigid conductors</i>	<input type="checkbox"/> flexible Leiter <i>flexible conductors</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> starre und flexible Leiter <i>rigid and flexible conductors</i>	
Ausführung <i>Construction</i>	:	<input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i>	<input type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i>	<input type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i>
		<input checked="" type="checkbox"/> ohne Überspannungsschutz <i>without surge protective device</i>	<input type="checkbox"/> mit Überspannungsschutz <i>with surge protective device</i>
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i>	:	Netzklemmen <i>supply terminals</i>	Beryllium Copper C17200 0,508mm
		Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i>	Beryllium Copper C17200 0,508mm
		Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i>	Beryllium Copper C17200 0,508mm
		Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i>	Beryllium Copper C17200 0,508mm
Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i>	:	Sockel <i>base</i>	SABIC VALOX 457 (White, Grey, Black)
		Sockelabdeckung <i>base-cover</i>	SABIC VALOX 457 (White, Grey, Black)



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115,
US USA

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr.40047779.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047779.

Rubrik / *Rubric*

342

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40047779

Anlage /
Appendix
200

Aktenzeichen / *File ref.*

1234400-1520-
0002/248354/TL6/ZI

letzte Änderung / *updated*

2018-03-06

Datum / *Date*

2018-02-22

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	Zentraleinsatz <i>cover</i>	_____
	Rahmen <i>frame</i>	_____
	Gehäuse <i>housing</i>	_____
	Dichtrand <i>sealing-border</i>	_____
	Klappdeckel <i>hinged lid</i>	_____
	Shutter <i>shutter</i>	_____
	Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i>	_____
	Platine <i>PCB</i>	_____
	Dichtungen <i>gaskets</i>	_____
	Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i>	_____
	Membranen <i>membranes</i>	_____
	Vergussmasse <i>sealing compound</i>	_____
andere Teile <i>other parts</i>	_____	

Sonstige Angaben / Unterschiede
Other details / type differences

Type	Color
88010201	White
88010240	Black
88010290	Gray



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Interpower Corporation, 100 Interpower Avenue, OSKALOOSA IA 52577-0115, USA

Aktenzeichen / *File ref.*
1234400-1520-0002 / 248354 / TL6 / ZI

letzte Änderung / *updated*
2018-03-06

Datum / *Date*
2018-02-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40047779.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40047779.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.